

Kanadischer Fischotter

(Lontra canadensis)

Er ist eng verwandt mit dem Europäischen Fischotter (*Lutra lutra*).

Beide Arten gehören zur Familie der Marder und unterscheiden sich nur geringfügig in ihrem äußeren Erscheinungsbild.

Der Europäische Fischotter ist etwas heller im Fell und etwas zierlicher in seiner Gestalt.

Er lebt überwiegend als Einzelgänger, seltener auch paarweise. Der Kanadische Fischotter hingegen lebt in Familienverbänden. Die Zucht bei Kanadischen Fischottern gelingt nur selten. Seit 2003 wird im Wildpark Eekholt erfolgreich nachgezüchtet.

Der Fischotter hält keinen Winterschlaf, im Winter werden Atemlöcher und Ausstiege bei zugefrorenen Gewässern eisfrei gehalten. Bei starker Störung und Nahrungsmangel unternimmt er weite Wanderungen in neue Lebensräume.

Länge:	60 bis 100cm
Gewicht:	7 bis 18 kg
Lebensalter:	15-23 Jahre
Nahrung:	Würmer, Insekten, Muscheln, Krebse, Fische, Amphibien, Reptilien, Nagetiere und Kleinsäuger

Fortpflanzung

Tragzeit:	8 ½ bis 12 ½ Monate
Geburt:	2-4 Welpen von 100-150g im März bis Mai, Säugezeit 4-6 Monate
Geschlechtsreife:	nach 2 bis 3 Jahren

